



**AUMENTO DE
CASOS DE COVID**

A PANDEMIA AINDA NÃO ACABOU!

Segundo as Secretarias Estaduais de Saúde, o Brasil registrou na última quinta-feira (17/11/2022), 75 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e 29.102 novos casos. Isso remete a um aumento significativo na quantidade de casos e mortes pela Covid-19, que foram de 8 mortes em 24 horas e 2.073 novos casos na terça-feira (15/11/2022).

Divulgado na sexta-feira (18/11), o novo Boletim InfoGripe Fiocruz reforça o crescimento dos casos de Covid-19, que já corresponde a 47% dos resultados positivos para vírus respiratórios nas últimas quatro semanas.

Com crescimento nas tendências de curto (últimas três semanas) e longo prazo (últimas seis semanas), esse indício está mais presente nas faixas etárias da população adulta.



Esse novo aumento acelerado levou epidemiologistas a alertarem para uma nova onda da doença no país, possivelmente causada pela nova variante do coronavírus chamada de BQ.1.

Especialistas explicam que também há uma sublinhagem, denominada BA.5.3.1 que vem contribuindo para o aumento dos casos.

Ambas mutações não parecem provocar o aumento do número de casos graves, mas é necessário atenção às próximas semanas.



Isso mostra que a imunidade adquirida pela população, principalmente por meio da vacinação, continua nos protegendo. Por isso, é fundamental que aqueles que ainda não tomaram a segunda dose de reforço procurem um posto de vacinação.

Entre os motivos para o atual cenário, além da entrada de novas cepas, especialistas mencionam a possível queda na imunidade após muitos meses da aplicação das doses.

Eles também citam a flexibilização das medidas de proteção, como uso de máscaras em ambientes fechados e nos transportes públicos, assim como os dias mais frios em parte do país, quando as pessoas tendem a ficar mais em locais fechados.

ISOLAMENTO PARA CASOS POSITIVOS:

5

dias

Caso a pessoa não tenha mais sintomas e teste negativo para covid no 5º dia após o início de sintomas, o isolamento pode ser suspenso nesse período. Caso o teste dê positivo, o isolamento deve seguir até o 10º dia.

7

dias

O isolamento pode ser suspenso no 7º dia completo do início de sintomas se a pessoa estiver sem febre e sem uso de antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão de sintomas.

10
dias

Se continuar com sintomas respiratórios ou febre no 7º dia completo após início de sintomas, deve ser mantido o isolamento até 10º dia. Ele só deve ser suspenso se não houver mais febre nem uso de antitérmico por pelo menos 24 horas.

Especialistas reforçam a importância da combinação de vacinação e uso de máscaras como ações de proteção e pedem para que a população confira **quantas doses já foram recomendadas para o seu perfil**, levando em conta a faixa etária e as condições de saúde, para que esse novo ciclo seja enfrentado com o maior nível de proteção possível.

ALÉM DA VACINAÇÃO, O QUE PODEMOS FAZER?

Adotar medidas para reduzir a propagação da infecção é a melhor maneira de nos proteger e retardar o surgimento de novas variantes:

- **Vacinação;**
- **Uso de máscaras;**
- **Distanciamento físico e,**
- **Preferência por ambientes ventilados.**



**PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE VACINAÇÃO,
ACESSE O SITE:**

<https://sbim.org.br/covid-19/78-perguntas-e-respostas-sobre-as-vacinas/recomendacoes-para-grupos-especiais-precaucoes-e-contraindicacoes#:~:text=Pessoas%20com%20condi%C3%A7%C3%B5es%20m%C3%A9dicas%20subjacentes,a%20algum%20componente%20da%20f%C3%B3rmula.>